



ВІТАМІН - D - ДЕФІЦИТНИЙ РАХІТ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА М. ВІННИЦЯ, УКРАЇНА
КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
А.В. НАДОЛЬНА, Є.В. ГОНЧАРЕНКО
Н.В. БЕНЕДІКТОВА (АСИСТ.)



D₃ НА ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D СТРАЖДАЮТЬ:



УКРАЇНЦІВ

ВАГІТНИХ ТА
ЛАКТУЮЧИХ
ЖІНОК

ПАЦІЄНТІВ ІЗ
АЛЕРГІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ

ДІТЕЙ, ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ
АСТМУ

ПРИЧИНИ:

- НЕДОСТАТНЄ НАДХОДЖЕННЯ ВІТАМІНУ D З ЇЖЕЮ
- ПОРУШЕННЯ ВСМОКТУВАННЯ ВІТАМІНУ D, КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ
- ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ВІТАМІНУ D;
- НЕДОНОШЕНІСТЬ ДИТИНИ;
- МОРФОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕЗРІЛІСТЬ;
- НЕДОСТАТНЄ ПЕРЕБУВАННЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ


ЛІКУВАННЯ



ДІТЯМ ПРИЗНАЧАЮТЬ ВІТАМІН D: МІНІМУМ 1000 МО НА ДОБУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ, 1500-2000 МО - МАЛЮКАМ ВІД РОКУ ДО ТРЬОХ РОКІВ.





РАХІТ - ЗАХВОРЮВАННЯ, ХАРАКТЕРНЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ, ЩО Є НЕ ТІЛЬКИ ПЕДІАТРИЧНОЮ, А Й МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЮ ПРОБЛЕМОЮ, ОСКІЛЬКИ В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ МОЖЕ ПРИЗВОДИТИ ДО ЗАТРИМКИ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, ЗНИЖЕННЯ ІМУНІТЕТУ. ВІТАМІН - D - ДЕФІЦИТНИЙ РАХІТ (ВДДР) ПОВ'ЯЗАНИЙ З НЕДОЛІКОМ НАДХОДЖЕННЯ ВІТАМІНУ D З ЇЖЕЮ АБО ПОРУШЕННЯ ЙОГО УТВОРЕННЯ З 7 - ДЕГІДРОХОЛЕСТЕРИНУ В ШКІРІ ПІД ВПЛИВОМ УФО ІСНУЄ ТРИ ФОРМИ РАХІТУ: ВІТАМІН D-ДЕФІЦИТНИЙ РАХІТ, ВІТАМІН D-ЗАЛЕЖНИЙ (ПСЕВДОДЕФІЦИТНИЙ) РАХІТ, ВІТАМІН D-РЕЗИСТЕНТНИЙ РАХІТ (ГІПОФОСФАТЕМІЧНИЙ РАХІТ). НАЙПОШИРЕНІШОЮ ФОРМОЮ РАХІТУ Є ВІТАМІН D-ДЕФІЦИТНИЙ.



МАКРОПРЕПАРАТИ НИЖЬОГО ЕПІФІЗА СТЕГНОВОЇ КІСТКИ (ФРОНТАЛЬНИЙ ЗРІЗ)
А. НОРМА
Б. РІЗКО РОЗШИРЕНА СКЛОПОДІБНА ПОЛОСА ПРИ РАХІТІ МІЖ ХРЯЦЦОВОЮ ТА КІСТКОВОЮ ТКАНИНОЮ ЕПІФІЗА



СИМПТОМ ОСТЕОЇДНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ «РЕБЕРНИМИ ЧОТКАМИ»



СИМПТОМ УРАЖЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК "О,Х-ПОДІБНІ"

ПРОФІЛАКТИКА:



РЕГУЛЯРНІ ПРОГУЛЯНКИ В ТЕПЛУ, СОНЯЧНУ ПОГОДУ, МАСАЖ, ЛІКУВАЛЬНУ ГІМНАСТИКУ
ВВЕДЕННЯ В РАЦІОН БІЛЬШЕ ПРОДУКТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ВІТАМІН D

