

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЗВО

Вінницького національного медичного  
університету ім. М.І. Пирогова,  
д.мед.н., професор  
Викторія ПЕТРУШЕНКО



04 2025 р.

## ВИСНОВОК

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

дисертації Аладван Амджед Машур Ахмад

на тему: «Прогностична значущість антропометричних і  
соматотипологічних показників у хворих на крапив'янку»,

що представлена

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 22 «Охорона здоров'я»

за спеціальністю 222 «Медицина»

Комісія, створена на засіданні кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, протокол № 6 від 23.01.2025 р. у складі: Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, директор навчально-наукового Інституту громадського здоров'я, біології, контролю та профілактики хвороб, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова (голова) та рецензенти – Бондар Сергій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, і Прокопенко Сергій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач науково-дослідного центру, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, проаналізувала результати виконання здобувачем ступеня доктора філософії, аспірантом

кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова Аладван Амджед Машур Ахмад освітньо-наукової програми, індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилась з текстом дисертації та опублікованими науковими статтями і тезами за темою дисертації, висновками комітету з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (протокол № 11 від 23.12.2021 р. та протокол № 12 від 11.12.2024 р.), а також заслухала доповідь здобувача у вигляді публічної презентації дисертаційної роботи на розширеному засіданні кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, навчально-наукового Інституту громадського здоров'я, біології, контролю та профілактики хвороб і науково-дослідного центру, а також відповіді здобувача на запитання учасників наукового зібрання.

### **Актуальність обраної теми дисертації.**

Актуальність проблеми, яка досліджується, обґруntовується стійкою тенденцією щодо збільшення частоти крапив'янки протягом останніх десяти років в Україні. Крапив'янка має значний негативний вплив на якість життя пацієнтів, що включає обмеження в повсякденній активності, психологічний стрес та емоційне напруження. Економічні витрати на лікування крапив'янки є суттєвими і включають як прямі витрати на лікування, так і непрямі втрати через зниження продуктивності праці. В останні десятиліття досягнутий значний прогрес у розумінні етіопатогенезу крапив'янки, встановлені деякі клінічні та анамнестичні ознаки, що передбачають несприятливий результат при цьому захворюванні. Проте, виявлення хворих з максимальним ризиком ускладнень залишається невирішеним завданням. У зв'язку з розвитком і впровадженням у клінічну практику методів генетичного типування велика увага приділяється пошуку генетичних предикторів несприятливого перебігу даного дерматозу. Дотепер при оцінці ризику крапив'янки належним чином не враховувалися фенотипічні маркерні профілі, що мало модифікуються протягом життя і доступні візуалізації у повсякденній клінічній практиці.

Сучасний антропоцентричний підхід до вирішення проблеми прогнозування ризику виникнення крапив'янки відкриває перспективи обліку конституційних (особистісно-типологічних, соматотипологічних) та генетичних факторів, що є основою психобіологічної реактивності індивідуума, які визначають індивідуальну варіабельність патогенезу та клінічних проявів даного захворювання.

Тому, дисертаційне дослідження Аладван Амджед Машур Ахмад, «Прогностична значущість антропометричних і соматотипологічних показників у хворих на крапив'янку» є своєчасним, актуальним, важливим як для теоретичної, так і для практичної медицини.

**Наукова обґрунтованість отриманих результатів, наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації та відповідності темі дисертації.**

Дисертантом після опрацювання джерел наукової літератури, ґрунтовного патентно-інформаційного пошуку чітко визначений науковий напрям та основна мета дисертаційного дослідження, яка полягала у тому, щоб встановити особливості клініко-анамнестичних і дерматологічних показників у хворих на гостру та хронічну крапив'янку легкого та тяжкого перебігу українських чоловіків і жінок молодого віку, зв'язків між величиною дерматологічного індексу якості життя й клініко-анамнестичними показниками та їх статеві відмінності. На підставі аналізу особливостей антропометричних і соматотипологічних показників чоловіків і жінок хворих на крапив'янку розробити прогностичні дискримінантні моделі можливості виникнення та особливостей перебігу даного захворювання.

Дисертантом чітко сформульовані основні завдання, вирішення яких було необхідним для досягнення мети дослідження та обрані методи клінічних, антропометричних і соматотипологічних досліджень, що дозволило вирішити поставлені завдання.

Дослідження базується на достатньому матеріалі спостережень –

проведено клініко-анамнестичне, дерматологічне та антропосоматотипологічне обстеження 40 українських чоловіків та 40 українських жінок молодого віку (25-44 роки згідно вікової періодизації ВООЗ, 2015) хворих на гостру та хронічну крапив'янку легкого й тяжкого перебігу. Серед них: 10 українських чоловіків із гострою крапив'янкою легкого перебігу, 10 українських чоловіків із гострою крапив'янкою тяжкого перебігу, 10 українських чоловіків із хронічною крапив'янкою легкого перебігу, 10 українських чоловіків із хронічною крапив'янкою тяжкого перебігу, а також 10 українських жінок із гострою крапив'янкою легкого перебігу, 10 українських жінок із гострою крапив'янкою тяжкого перебігу, 10 українських жінок із хронічною крапив'янкою легкого перебігу, 10 українських жінок із хронічною крапив'янкою тяжкого перебігу. Групу порівняння складали 82 практично здорових українських чоловіків і 101 практично здорова українська жінка аналогічної вікової групи. Усі пацієнти підписали добровільну інформовану згоду на участь у дослідженні.

Аналіз первинної документації дисертанта та застосованих методів дослідження і статистичної обробки матеріалу у ліцензованому пакеті «Statistica 6.0» дозволяє дійти висновку щодо достовірності, як отриманих результатів, так і встановлених відмінностей між групами дослідження.

Основні положення та висновки дисертації відповідають меті та завданням дослідження, базуються на отриманих результатах, обґрунтовані автором шляхом ретельного узагальнення та порівняльного аналізу отриманих результатів з результатами, наданими іншими дослідниками, які працювали в схожому напрямку.

Новизна отриманих результатів дослідження не викликає сумніву.

Дисертантом уперше у хворих на гостру або хронічну крапив'янку легкого та тяжкого перебігу українських чоловіків і жінок молодого віку встановлені особливості кореляцій між величиною дерматологічного індексу якості життя та клініко-анамнестичними й дерматологічними показниками та прояви статевих розбіжностей зв'язків.

Розширені уявлення стосовно особливостей клініко-анамнестичних і дерматологічних показників у хворих на гостру або хронічну кропив'янку легкого та тяжкого перебігу українських чоловіків і жінок. Виявлені пріоритетні фактори виникнення та особливостей перебігу даного захворювання.

Уперше встановлені відмінності більшості антропометричних і соматотипологічних показників між практично здоровими та хворими на гостру або хронічну кропив'янку легкого та тяжкого перебігу українськими чоловіками або жінками, а також менш чисельні розбіжності даних показників між хворими на кропив'янку пацієнтами. Встановлені більші значення ширини дистального епіфіза стегна, а також менші значення ширини дистального епіфіза гомілки у хворих на кропив'янку чоловіків і жінок порівняно з практично здоровими чоловіками та жінками, є проявом «субпатологічного» конституціонального типу.

Уперше встановлені виражені прояви статевого диморфізму антропометричних і соматотипологічних показників у хворих на гостру або хронічну кропив'янку легкого та тяжкого перебігу українських чоловіків і жінок (у більшості випадків більші значення у чоловіків).

Уперше розроблено та проведено аналіз достовірних високоінформативних дискримінантних моделей можливості виникнення та особливостей перебігу кропив'янки в залежності від особливостей конституціональних параметрів тіла українських чоловіків і жінок.

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць (серед яких п'ять самостійних). Дев'ять статей опубліковано в наукових фахових журналах України (серед яких одна відноситься до міжнародної наукометричної бази Scopus і дві до бази Web of Science); 3 публікації у вигляді тез в матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

В опублікованих працях дисертантом повністю викладені отримані результати та висвітлені основні положення дисертації.

**Публікації за темою дисертації з особистим внеском здобувача:**

**- наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:**

1. Aladwan, A. M. A., Skoruk, R. V., Kyrychenko, I. M., Dmytrenko, S. V., & Smolko, D. G. (2023). Discriminative models of the possibility of various forms of urticaria occurrence and characteristics of the course in Ukrainian men depending on the characteristics of the structure and body size. *World of Medicine and Biology*, 3(85), 11-15. (Фахове видання України. Видання включено до міжнародної науково-метричної бази Web of Science. Дисертанту належить побудова дискримінантних моделей виникнення різних форм крапив'янки та особливості перебігу крапив'янки в українських чоловіків залежно від особливостей будови та розмірів тіла).

2. Aladwan, A. M. A., Chaika, H. V., Belik, N. V., Smolko, D. G., & Obertynska, O. G. (2023). Modeling using discriminant analysis of the possibility of occurrence and features of the course of various forms of urticaria in ukrainian women depending on the features of anthropo-somatotypological indicators. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 27(3), 360-365. (Фахове видання України. Дисертанту належить проведення моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості виникнення та особливостей перебігу різних форм крапив'янки в українських жінок залежно від особливостей антропо-соматотипологічних показників).

3. Aladwan, A. M. A., Dmytrenko, S. V., Belik, N. V., Koliadenko, S. V., & Loboda, I. V. (2023). Peculiarities of clinical, anamnestic and dermatological indicators in Ukrainian men and women with urticaria. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 27(4), 601-607. (Фахове видання України. Дисертанту належить аналіз та опис особливостей клініко-анамнестичних та дерматологічних показників в українських чоловіків та жінок з крапив'янкою).

4. Aladwan, A. M. A., Dmytrenko, S. V., Demyanenko, L. P., Kyrychenko, I. M., & Skoruk, R. V. (2024). Correlations between the value of the dermatological quality of life index and clinical and anamnestic indicators in Ukrainian men and women with urticaria. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 28(2), 233-238. (Фахове видання України. Дисертанту належить проведення і аналіз кореляції між значенням дерматологічного індексу якості життя та клініко-анамнестичними показниками в українських чоловіків та жінок з крапив'янкою).
5. Aladwan, A. M. A., Dmytrenko, S. V., Kyrychenko, V. I., Glushak, A. A., Prokopenko, O. S., Ocheretna, O. L., & Gunas, I. V. (2024). Girth sizes of the body in Ukrainian men and women with various forms of urticaria. *Reports of Morphology*, 30(3), 15-24. (Фахове видання України. Видання включено до міжнародної науково-метричної бази Scopus. Дисертанту належить опис результатів порівняльної характеристики в залежності від розмірів обхвату тіла в українських чоловіків і жінок з різними формами крапив'янки).
6. Aladwan, A. M. A., Dmytrenko, S. V., Smolko, D. G., Melnyk, T. V., & Gunas, I. V. (2024). Transverse body dimensions in Ukrainian men and women with various forms of urticaria. *World of Medicine and Biology*, 3(89), 7-12. (Фахове видання України. Видання включено до міжнародної науково-метричної бази Web of Science. Дисертанту належить опис результатів порівняльної характеристики в залежності від поперечних розмірів тіла в українських чоловіків і жінок з різними формами крапив'янки).
7. Aladwan, A. M. A. (2024). Peculiarities and sex differences of skinfold thickness in Ukrainian men and women with urticaria. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 28(3), 395-402. (Фахове видання України. Дисертанту належить проведення анкетування, дерматологічного та антропометричного обстеження хворих на крапив'янку чоловіків і жінок України з різними формами крапив'янки, обробка отриманих результатів і опис у цих хворих особливостей компонентів соматотипу та показників

компонентного складу маси тіла).

8. Aladwan, A. M. A., Dmytrenko, S. V., Bashynska, O. I., Demyanenko, L. P., Shpacova, N. A., & Gunas, I. V. (2024). Peculiarities of somatotype components and indicators of the component composition of body weight in Ukrainian men and women with various forms of urticaria. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 28(4), 582-589. (Фахове видання України. Дисертанту належить опис результатів порівняльної характеристики в залежності від особливостей компонентів соматотипу та показників компонентного складу маси тіла чоловіків і жінок України з різними формами крапив'янки).

**- наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:**

9. Aladwan Amjad Mashoor Ahmad (2021). Constitutional markers of urticaria and their prognostic significance (analysis of scientific literature). *Reports of Vinnytsia National Medical University*, 25(4), 668-671. (Фахове видання України. Дисертанту належить опис огляду літератури за останні п'ять років).

**- наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертацій:**

10. Aladwan, A. M. A. (2024). Peculiarities and sex differences of total body dimensions in Ukrainian men and women with urticaria. VII Міжнародна науково-практична конференція “*Perspectives of Contemporary Science: Theory and Practice*” (19-21 серпня 2024), Львів (стор. 60-65). Львів: Науково-видавничий центр “Sci-conf.com.ua”.

11. Aladwan, A. M. A. (2024). Features of the width of distal epiphyses of long tubular bones of extremities in Ukrainian men and women with urticaria. X Міжнародна науково-практична конференція “*Perspectives of Contemporary Science: Theory and Practice*” (11-13 листопада 2024), Львів (стор. 116-122). Львів: Науково-видавничий центр “Sci-conf.com.ua”.

12. Aladwan, A. M. A. (2024). Features of longitudinal body dimensions in Ukrainian men and women with urticaria. *Proceedings of the 3rd International*

*scientific and practical conference “Science in the modern world: innovations and challenges” (21-23 November 2024), Toronto (pp. 35-39). Perfect Publishing. Toronto, Canada. URL: <https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-in-the-modern-world-innovations-and-challenges-21-23-11-2024-toronto-kanada-arxiv/>.*

### **Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.**

Результати дослідження, отримані дисертантом мають важливе теоретичне значення, суттєво доповнюють існуючі знання щодо ролі різних чинників, зокрема стосовно значення конституціональних особливостей людини, у можливості виникнення крапив'янки.

Результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичних заняттях на кафедрах: шкірних та венеричних хвороб з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; дерматології та венерології Івано-Франківського національного медичного університету; дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Отримані результати дослідження мають важливе практичне значення для медицини, насамперед, дерматології, для визначення ймовірності виникнення крапив'янки легкого та тяжкого перебігу на основі урахування особливостей показників будови тіла, що дозволяє виділити групи ризику виникнення та особливостей перебігу даного дерматозу серед населення України чоловічої і жіночої статі, що, в свою чергу, сприяє підвищенню ефективності можливих діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів. Дані досліджень впроваджені в практичну діяльність лікарів шкірно-венерологічного відділення військово-медичного клінічного центру Центрального регіону та консультивно-діагностичного відділу КНП «Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру Вінницької обласної ради».

## **Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому.**

Дисертація Аладван Амджед Машур Ахмад представлена українською мовою на 256 сторінках (з яких 136 сторінки залікового машинописного тексту) і складається з анотації українською та англійською мовами, змісту, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступу, аналітичного огляду літератури, загальної методики й основних методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних літературних джерел, а також трьох додатків. Дисертація ілюстрована 67 рисунками та 43 таблицями.

В анотаціях українською та англійською мовами представлена вирішена науково-практична задача, стисло викладені основні положення дисертаційної роботи, зазначені її наукова новизна, практичне значення та вказані ключові слова.

**У вступі** дисертації висвітлена актуальність теми, її зв'язок з науковою темою кафедри, сформульовані мета та завдання дослідження, означені об'єкт, предмет та методи дослідження, зазначені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів і їх впровадження в практику, вказаний особистий внесок здобувача, надані відомості щодо апробації результатів дисертації на наукових конференціях та публікацій дисертанта. Вступ викладено на 7 сторінках.

**У першому розділі** дисертації, викладеному на 23 сторінках наведені результати проведеного здобувачем аналізу даних сучасної наукової літератури за напрямком дисертаційного дослідження. В трьох підрозділах огляду літератури висвітлені сучасні уявлення щодо етіології та патогенезу кропив'янки та важливе значення конституціональних факторів для оцінки виникнення, перебігу та попередження виникнення гострої та хронічної кропив'янки з різним ступенем тяжкості у чоловіків та жінок. У даному розділі автор обґруntовує, в тому числі, актуальність обраної мети та завдань

дисертаційного дослідження. Результати досліджень, які представлені в даному розділі дисертації, відображені в статті у фаховому науковому журналі України.

**У другому розділі** дисертації автором ґрунтовно викладено загальну методику та основні методи дослідження. Розділ викладений на 21 сторінці та складається з двох підрозділів. У першому підрозділі описані детально загальна методика та суб'єкти дослідження, вказані групи дослідження, наведений висновок комітету з питань біомедичної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова щодо відповідності проведеного дослідження вітчизняним та міжнародним вимогам, надана ґрунтовна клінічна характеристика хворих чоловіків та жінок на різні форми крапив'янки. У другому підрозділі зазначена загальноприйнята у дерматологічній практиці методика встановлення діагнозу крапив'янки та визначення ступеня тяжкості її перебігу, також описані застосовані методи дерматологічного, антропометричного і соматотипологічного дослідження та статистичного аналізу результатів дослідження. Розділ ілюстрований 17-ма рисунками.

Наступні три розділи власних досліджень відображають основні результати дисертаційної роботи.

**У третьому розділі** дисертації, який складається з двох підрозділів, наведені отримані результати по встановленню клініко-анамнестичних і дерматологічних показників між групами хворих чоловіків і жінок на різні форми та перебіг крапив'янки. Встановлені достовірні кореляції та тенденції відмінностей між групами досліджених, дозволяють сформулювати конституціональні критерії ризику і несприятливого прогнозу перебігу крапив'янки. Розділ викладений на 24 сторінках, ілюстрований 27 таблицями. Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковані в двох статтях у фахових наукових виданнях України.

**Четвертий розділ** дисертації складається з трьох підрозділів, викладений на 46 сторінках та ілюстрований 50-ма рисунками, однією

таблицею. У даному розділі дисертант наводить результати визначення показників особливостей антропометричних і соматотипологічних показників між групами українських чоловіків і жінок хворих на гостру та хронічну кропив'янку легкого та тяжкого перебігу, зокрема, тотальних і парціальних розмірів тіла, товщини шкірно-жирових складок та компонентів соматотипу і показників компонентного складу маси тіла порівняно зі здоровими чоловіками та жінками, що створює передумови для розуміння конституціональних особливостей виникнення та перебігу даного дерматозу.

Результати досліджень, які представлені у даному розділі дисертації, викладені дисертантом в чотирьох статтях у фахових наукових журналах України, одна з яких відноситься до міжнародної наукометричної бази Scopus і одна до бази Web of Science, та в трьох тезах міжнародних науково-практичних конференцій.

**П'ятий розділ** дисертації присвячений розробленим дисертантом достовірним дискримінантним моделям можливості виникнення та особливостей перебігу різних форм кропив'янки в українських чоловіків і жінок у залежності від особливостей антропометричних і соматотипологічних показників, що дозволяють з високою ймовірністю прогнозувати можливість виникнення та особливості перебігу кропив'янки у жінок та чоловіків. Розділ викладений на 12-ти сторінках, ілюстрований 8-ми таблицями. Результати досліджень, які представлені у даному розділі дисертації, відображені в двох статтях у фахових наукових журналах України, одна з яких відноситься до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

**У шостому розділі** дисертації автором проведено ретельний аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження, аналітичне порівняння отриманих результатів з даними інших науковців, які працювали в подібному напрямку з посиланнями на відповідні джерела наукової літератури. Розділ викладений на 34 сторінках.

Узагальнюючий висновок та 7 **висновків** дисертації сконцентровано відображають основні результати роботи, відповідають меті та завданням

дослідження.

**Список використаних джерел** містить 285 наукових праць з яких 4 викладені кирилицею і 281 – латиницею.

В трьох **додатках** дисертації наведені наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації та наукові праці, які засвідчують аprobaciю матеріалів дисертації; акти впроваджені результатів дисертаційної роботи в навчальний процес та лекційні матеріали, практичну діяльність та 7 таблиць результатів досліджень.

Первинна документація дисертаційної роботи представлена в повному об'ємі і повністю відповідає змісту дисертаційного дослідження. Перевірка первинної документації показала повну вірогідність усіх первинних документів. Під час перевірки узагальнених даних з фактичним матеріалом виявлено їх повна відповідність.

#### **Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації в практиці.**

Отримані результати дисертаційного дослідження рекомендуються до використання в практичній роботі, насамперед, лікарів дерматовенерологів, лікарів загальної практики та сімейної медицини та рекомендуються до подальшого впровадження в навчальний процес, лекційні курси та практичну роботу кафедр дерматології та венерології, кафедр шкірних та венеричних хвороб закладів вищої освіти України.

#### **Відсутність (наявність) порушень академічної добросердності.**

Ознак порушень принципів академічної добросердності дисертуванням під час виконання дисертаційного дослідження та написання роботи не виявлено. Рукопис дисертації Аладван Амджед Машур Ахмад на тему: «Прогностична значущість антропометричних і соматотипологічних показників у хворих на крапив'янку» обсягом 256 сторінок (136 сторінок залікового машинописного тексту) перевірено на plagiat програмним засобом «StrikePlagiarism.com».

Рівень оригінальності склав 95,39 %. За перевіркою посилань комп'ютерною програмою встановлені лише окремі співпадіння за термінологією та загальновживаними фразами.

### **Результати обговорення презентації на засіданні кафедри (структурного підрозділу).**

В процесі обговорення презентації на засіданні кафедри встановлено, що дисертант у повному обсязі володіє матеріалами дисертаційного дослідження, надає ґрунтовні відповіді на поставлені запитання, пов'язані із дисертаційною роботою, чітко дотримується встановлених вимог до тривалості доповіді. Інформація, представлена у доповіді та презентації, відповідає матеріалам дисертаційного дослідження.

### **Відповідність дисертації встановленим вимогам.**

За актуальністю, обсягом та змістом проведених досліджень, достовірністю та науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю основних положень, висновків і рекомендацій, теоретичним і практичним значенням, висвітленню результатів роботи у періодичних наукових виданнях, структурою та оформленням, представлена дисертація Аладван Амджед Машур Ахмад на тему: «Прогностична значущість антропометричних і соматотипологічних показників у хворих на кропив'янку», відповідає усім встановленим вимогам згідно наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

На момент проведення фахового семінару для апробації дисертації усі неточності дисертантом усунені, зауваження ліквідовані. Претензій до дисертанта та його роботи немає. Дисертаційна робота в повній мірі відповідає спеціальності 222 «Медицина».

## ВИСНОВОК

Дисертація Аладван Амджед Машур Ахмад на тему: «Прогностична значущість антропометричних і соматотипологічних показників у хворих на кропив'янку», що представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина», є завершеною науковою працею, в якій наведені нові науково обґрунтовані результати досліджень, проведених особисто здобувачем, щодо вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у встановленні особливостей клініко-анамнестичних і дерматологічних показників у хворих на гостру або хронічну кропив'янку легкого та тяжкого перебігу українських чоловіків і жінок молодого віку, зв'язків між величиною дерматологічного індексу якості життя та клініко-анамнестичними й дерматологічними показниками, відмінностей антропометричних і соматотипологічних показників між практично здоровими та хворими на кропив'янку чоловіками або жінками, розбіжностей та статевих відмінностей даних показників між хворими на кропив'янку, а також, побудові дискримінантних моделей можливості виникнення та особливостей перебігу даного дерматозу в залежності від особливостей конституціональних параметрів тіла. Одержані під час виконання дисертаційної роботи результати мають вагоме значення для сучасної медицини та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких дослідень. За актуальністю, обсягом та змістом проведених дослідень, достовірністю та науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю основних положень, висновків і рекомендацій, теоретичним і практичним значенням для медицини, здійсненими публікаціями у періодичних наукових виданнях, дисертація повною мірою відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р.

№ 44 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 341 від 21 березня 2022 р., № 502 від 19 травня 2023 р. та № 507 від 3 травня 2024 р. і оформленена відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» та рекомендується до проведення публічного захисту з метою присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина».

Висновок підготовлено за результатами фахового семінару, який відбувся 2 квітня 2025 року на кафедрі шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО за участю фахівців кафедр шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, навчально-наукового Інституту громадського здоров'я, біології, контролю та профілактики хвороб та науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

**Головуючий на засіданні кафедри  
шкірних та венеричних хвороб  
з курсом ПО,**

доктор медичних наук, професор,  
директор навчально-наукового Інституту  
громадського здоров'я, біології,  
контролю та профілактики хвороб  
ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Ігор СЕРГЕТА

« 02 » 04 2025 р.

