



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЗВО

Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова,

д.мед.н., професор
Вікторія ПЕТРУШЕНКО

«19» 05 2025 р.

ВИСНОВОК

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Василюк Вікторії Вікторівни на тему: «Алекситимія у хворих на анкілозивний спондиліт: патогенетичне значення мозкового нейротрофічного фактора (BDNF)», що представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Комісія, створена на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 1 (протокол № 15 від 11.04.2025 р. у складі: Шевчук Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова (голова); рецензенти – Кузьміна Наталія Віталіївна, доктор медичних наук, професор ЗВО кафедри внутрішньої медицини № 1, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Хоменко Вікторія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент ЗВО кафедри внутрішньої медицини № 1, штатний співробітник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, проаналізувала результати виконання здобувачкою ступеня доктора філософії, аспіранткою кафедри внутрішньої медицини № 1 Василюк Вікторією Вікторівною освітньо-наукової програми, індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилась з текстом дисертації та опублікованими науковими статтями та тезами за темою дисертації, висновками комітету з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (протокол № 9 від 20.10.2021 р. та протокол № 4 від 23.04.2025 р.), а також заслухала доповідь здобувачки у вигляді публічної презентації дисертаційної роботи на

розширеному засіданні кафедри внутрішньої медицини № 1 та відповіді здобувачки на запитання учасників наукового зібрання.

Актуальність обраної теми дисертації

Анкілозивний спондиліт є хронічним системним запальним захворюванням сполучної тканини, що проявляється ураженням сакроіліальних з'єднань та хребта, формуванням синдесмофітів та анкілозів, ентезитом, увеїтом та ураженням внутрішніх органів. Захворювання вражає переважно чоловіків працездатного віку і характеризується прогресуючим перебігом зі швидкою втратою працездатності, погіршенням якості життя та скороченням його тривалості. Анкілозивному спондиліту притаманна значна поширеність (до 1,4%), причому дані сучасних досліджень свідчать про недостатній рівень виявлення захворювання.

Етіопатогенетичні механізми анкілозивного спондиліту досі не встановлені, а клінічні прояви характеризуються значною варіабельністю, що актуалізує пошук факторів, які можуть мати вплив на виникнення і патодинаміку захворювання. У ряді досліджень було встановлено зв'язок анкілозивного спондиліту з несприятливими змінами у психоемоційній сфері хворих. Серед важливих психологічних чинників, що можуть мати вплив на перебіг анкілозивного спондиліту, особливе місце належить алекситимії. Дослідження впливу алекситимії на перебіг анкілозивного спондиліту наразі є нечисленними, однак, вони дозволяють вважати алекситимію значущим фактором важкого клінічного перебігу та гіршої якості життя і функціонування хворих. Водночас, важливі питання зв'язку патогенетичних і патопсихологічних факторів при анкілозивному спондиліті, а також особливості впливу алекситимії на ефективність лікування хворих залишаються практично недослідженими.

Перспективним напрямком встановлення патогенетичних механізмів анкілозивного спондиліту є дослідження ролі нейротрофінів, зокрема, нейротрофічного фактора головного мозку (BDNF) у патогенезі та клінічних проявах захворювання. BDNF відіграє важливу роль у регулюванні ноцицепції

при автоімунних захворюваннях, і вивчення зв'язку рівня BDNF з клініко-феноменологічними проявами анкілозивного спондиліту та з ефективністю лікування має важливе теоретичне і практичне значення для встановлення патогенетичних механізмів та розробки удосконалених методів лікування анкілозивного спондиліту.

Таким чином, дисертаційне дослідження Василець Вікторії Вікторівни на тему «Алекситимія у хворих на анкілозивний спондиліт: патогенетичне значення мозкового нейротрофічного фактора (BDNF)» є актуальним і важливим для ревматологічної науки і практики.

Наукова обґрунтованість отриманих результатів, наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації та відповідності темі дисертації

Дисертанткою проведено ґрунтовне вивчення сучасної наукової літератури з проблеми алекситимії, коморбідної з анкілозивним спондилітом, а також патентно-інформаційний пошук, що дозволило окреслити коло невирішених питань та визначити напрями власного дослідження. Мета дослідження – підвищити ефективність діагностики анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією, на основі визначення патогенетичної ролі BDNF, встановлення клініко-функціональних особливостей захворювання та предикторів резистентності до лікування – відповідає темі дослідження. Дисертанткою чітко визначені шість завдань дослідження, які повністю відповідають темі та меті дослідження і логічно підпорядковані їм.

Методи дослідження – клінічні, соціально-демографічні, біохімічні, імуноферментні, інструментальні, статистичні – повністю відповідають його меті і завданням. Здобувачкою використаний комплекс клінічних, інструментальних, лабораторних та психодіагностичних методик, які є загальновизнаними, апробованими, і дозволили забезпечити високу достовірність і доказовість отриманих у дослідженні результатів. Статистичні методи, використані у дослідженні, є сучасними, надійними і відповідають характеру даних.

У відповідності до мети і завдань дослідження здобувачкою було особисто обстежено 127 пацієнтів віком від 18 до 70 років, яким був встановлений діагноз АС згідно з модифікованими Нью-Йоркськими критеріями, і які надали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. При виконанні дослідження дотримано положення Good Clinical Practice (GCP) 2018 року, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997 року, Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2000 рр.) та наказу Міністерства охорони здоров'я України № 281 від 01.11.2000 р. Протоколи дослідження схвалені комітетом з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (протоколи № 10 від 02.12.2021 р. та № 4 від 23.04.2025 р.).

У ході дослідження здобувачкою здійснено переклад на українську мову, кроскультурну адаптацію та валідизацію опитувальника «Toronto Alexithymia Scale – 20» (TAS-20), що характеризується високою надійністю, валідністю та внутрішньою узгодженістю.

За результатами оцінки алекситимії за допомогою валідизованої дисертанткою україномовної версії TAS-20 обстежені пацієнти були розподілені на три групи: зі значеннями за TAS-20 до 52 балів (група «без алекситимії», 62 пацієнти); зі значеннями за TAS-20 від 52 до 60 балів (група «можлива алекситимія», 29 пацієнтів) та зі значеннями за TAS-20 понад 60 балів (група «алекситимія», 36 пацієнтів). Ці пацієнти пройшли комплексне клінічне, лабораторне, інструментальне та психодіагностичне обстеження відповідно до програми дослідження. Дисертанткою також було проаналізовано результати дослідження вмісту BDNF у плазмі крові імуноферментним методом у 64 хворих на анкілозивний спондиліт та у 23 практично здорових осіб. На завершальному етапі дослідження дисертанткою було здійснено статистичну обробку даних, аналіз і узагальнення результатів дослідження і визначення актуальних предикторів терапевтичної резистентності анкілозивного спондиліту.

Аналіз первинної документації, наданої здобувачкою, методів дослідження та статистичної обробки даних дозволяє дійти висновку про належну достовірність і обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження.

Основні положення та висновки дисертації повністю відповідають меті і завданням дослідження, ґрунтуються на отриманих дисертанткою результатах, обґрунтовані здобувачкою шляхом ретельного узагальнення та порівняльного аналізу отриманих результатів з результатами наявних наукових публікацій інших авторів.

Новизна результатів дисертаційного дослідження не викликає сумніву.

Здобувачкою за результатами дисертаційного дослідження вперше визначено поширеність алекситимії у хворих на анкілозивний спондиліт з урахуванням соціально-демографічних характеристик, антропометричних показників, рентгенологічної стадії, наявності HLA-B27 і тривалості захворювання.

Вперше здійснено переклад на українську мову, валідизацію та кроскультурну адаптацію опитувальника Toronto Alexithymia Scale (TAS-20).

У дисертаційному дослідженні вперше дана комплексна характеристика клінічного перебігу анкілозивного спондиліту, активності захворювання, функціональної здатності, стану здоров'я, якості життя та психоемоційного реагування пацієнтів з АС з урахуванням фактору алекситимії.

У дослідженні вперше встановлено патогенетичну роль BDNF у хворих на анкілозивний спондиліт з коморбідною алекситимією і визначено зв'язок BDNF з активністю захворювання, функціональною здатністю, станом здоров'я та якістю життя хворих.

Здобувачкою вперше дана характеристика особливостей афективного реагування, когнітивного функціонування, якості сну та хронічної втоми у хворих на анкілозивний спондиліт, коморбідний з алекситимією.

Вперше визначено предиктори ефективності лікування хворих на АС залежно від наявності АЛ та рівня BDNF у сироватці крові.

За матеріалами дисертації опубліковано 6 наукових праць, у тому числі 4 статті у наукових фахових журналах України (категорія «Б») та 2 публікації у вигляді тез в матеріалах міжнародних і загальнодержавних науково-практичних конференцій.

В опублікованих працях дисертанткою повністю викладені отримані результати та висвітлені основні положення дисертації.

Публікації за темою дисертації з особистим внеском здобувача:

- наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Василець, В. В., Шаповал, І. І., Шалковський, Є. І., Клебанська, А. О., Станіславчук, М. А. (2023). Крос-культурна адаптація україномовної версії торонтської шкали алекситимії TAS-20: апробація у хворих на анкілозивний спондиліт. *Український ревматологічний журнал*, 1(91), 1–7. doi: 10.32471/rheumatology.2707-6970.91.17556 (**Фахове видання України**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено статтю до друку).

2. Василець, В. В., Станіславчук, М. А. (2024). Клінічні особливості анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією. *Український ревматологічний журнал*, 4(98), 35-41. doi: 10.32471/rheumatology.2707-6970.98.19243 (**Фахове видання України**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено статтю до друку).

3. Vasylets, V., Stanislavchuk, M. (2025). BDNF level in the blood of patients with ankylosing spondylitis comorbid with alexithymia, its correlation with clinical course and treatment efficacy. *Eastern Ukrainian Medical Journal*, 13(1), 139-148. doi: 10.21272/eumj.2025;13(1):139-148 (**Фахове видання України**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено статтю до друку).

4. Василець, В. В., Станіславчук, М. А. Ефективність лікування хворих на анкілозивний спондиліт, коморбідний з алекситимією. *Український ревматологічний журнал*, 99(1), 22-30. doi: 10.32471/rheumatology.2707-6970.19505 (**Фахове видання України**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено статтю до друку).

- наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Василець, В. В., Станіславчук, М.А. (2022) Когнітивна дисфункція у хворих на анкілозивний спондиліт: зв'язок з алекситимією. *Матеріали науково-практичної конференції «Всеукраїнський ревматологічний форум–2022 з міжнародною участю»*. м. Київ, 26–28 жовтня 2022 р. С. 3 (**Тези**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено тези до друку).

2. Vasylets, V., Shapoval, I., Semenenko, N., Shvets, L., Stanislavchuk, M. (2023). The Prevalence Of Alexithymia In Ankylosing Spondylitis Patients And Its Relationship With Functional Disability. *PANLAR 2023 – Abstract Submission. Journal of Clinical Rheumatology*. 29(4S1). P. 101 (**Тези**). (Здобувачкою проведено обстеження пацієнтів, збір та аналіз даних, написано основний текст роботи, підготовлено статтю до друку).

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Одержані у дисертаційному дослідженні дані дозволяють розширити теоретичні уявлення про патогенетичну роль BDNF при анкілозивному спондиліті, вплив алекситимії на клінічний перебіг та ефективність лікування анкілозивного спондиліту. Авторкою було встановлено обтяжуючий вплив алекситимії на клінічний перебіг захворювання та ефективність стандартного лікування анкілозивного спондиліту, що дало підстави виділяти хворих на анкілозивний спондиліт в окрему клінічну групу для поглибленого обстеження і лікування. Було встановлено особливості взаємозв'язків алекситимії та рівня BDNF у плазмі крові, що має важливе значення для розуміння єдності

патогенетичних і патопсихологічних механізмів при анкілозивному спондиліті з коморбідною алекситимією.

Практичне значення полягає у розробці дисертанткою удосконалених підходів до діагностики та прогнозування перебігу анкілозивного спондиліту з коморбідною алекситимією з урахуванням клінічних та біохімічних предикторів. Здобувачкою здійснено валідацію та кроскультурну адаптацію україномовної версії опитувальника Toronto Alexithymia Scale, що збільшує ефективність виявлення алекситимії, і дає можливість персоніфікувати лікувальні заходи при анкілозивному спондиліті, коморбідному з алекситимією. Дисертанткою були визначені клінічні та біохімічні предиктори резистентності до лікування анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією і запропоновано модель клініко-патогенетичної ролі BDNF у клінічному перебігу та резистентності до лікування. Виділення хворих на анкілозивний спондиліт з алекситимією в окрему клінічну групу для більш ретельного обстеження та лікування дає можливість персоніфікувати діагностичні та лікувальні заходи при анкілозивному спондиліті.

Практичні рекомендації, розроблені дисертанткою за результатами дослідження, використовуються у практиці фахівців КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» (акт впровадження від 03.04.2025 р.) та Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету (акт впровадження від 22.04.2024 р.), а також у навчальному процесі кафедри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (акт впровадження від 12.01.2024 р.).

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому

Дисертація Василець Вікторії Вікторівни викладена українською мовою, побудована за класичною схемою і оформлена згідно існуючих вимог.

Дисертація викладена на 169 сторінках основного тексту і складається з анотації українською та англійською мовами, змісту, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступу, огляду літератури, загальної

характеристики обстежених хворих і методів дослідження, п'яти розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і 2 додатків. Дисертацію проілюстровано 44 таблицями і 45 рисунками. Список літератури містить 291 наукове джерело (11 українських і 280 іноземних).

Анотації оформлені відповідно до чинних вимог, і містять стислу інформацію про основні положення дисертаційної роботи із зазначенням її наукової новизни та практичного значення.

У **вступі** дисертації обґрунтована актуальність теми дослідження, зазначений її зв'язок роботи з науково-дослідною роботою кафедри, визначені об'єкт, предмет і методи дослідження, зазначено дані про наукову новизну та практичне значення отриманих результатів та дані про впровадження їх у практику, вказаний особистий внесок здобувачки, надані відомості щодо апробації результатів дисертації на наукових форумах та публікацій дисертантки. Вступ викладено на 7 сторінках.

У **першому розділі** дисертації, викладеному на 24 сторінках, наведені результати критичного аналізу дисертанткою сучасної наукової літератури за темою дисертаційного дослідження. У першому підрозділі першого розділу здобувачка аналізує дані щодо поширеності анкілозивного спондиліту у різних країнах світу і в Україні, соціальне та медичне значення проблеми анкілозивного спондиліту, сучасні уявлення про етіологію і патогенетичні механізми анкілозивного спондиліту та підходи до виявлення і диференціації цієї нозології. У другому підрозділі першого розділу дисертантка критично аналізує сучасні наукові дані щодо феномену алекситимії та її впливу на клінічний перебіг анкілозивного спондиліту та інших автоімунних захворювань. У третьому підрозділі першого розділу здобувачка наводить дані сучасних досліджень щодо патогенетичної ролі BDNF при різних видах соматичної та неврологічної патології, а також щодо фізіологічної ролі BDNF у ноцицепції та нейронній активності. У четвертому підрозділі першого розділу авторка аналізує сучасні підходи до лікування анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією, а

також окреслює коло невирішених питань, що обґрунтовують актуальність проведення власного дослідження.

У **другому розділі** дисертації авторкою ґрунтовно описано методологію дослідження. Наведено дизайн дослідження і опис його етапів. Детально описано процедуру відбору пацієнтів для дослідження, критерії включення та невключення до дослідження, а також критерії формування дослідницьких груп. Наведено відомості щодо відповідності дослідження основним нормативним документам з біоетики та реквізити протоколів етичної комісії, якими схвалено дане дослідження. У другому підрозділі другого розділу наведена детальна характеристика контингенту дослідження. У третьому підрозділі другого розділу представлений детальний опис клінічних методів дослідження, методу визначення BDNF, лабораторних та інструментальних методів дослідження, а також методів дослідження якості життя та психодіагностичних методів, використаних у дослідженні. Другий розділ викладений на 15 сторінках, містить 6 таблиць і 7 рисунків.

У **третьому розділі** дисертації, викладеному на 8 сторінках, описана процедура кроскультурної адаптації україномовної версії Торонтської шкали алекситимії (TAS-20), здійсненої здобувачкою. У цьому розділі наведено дані щодо структури шкали TAS-20, детальний опис процедури перекладу, оцінки надійності та валідності україномовної версії шкали, а також результати апробації перекладеної і валідизованої шкали на популяції хворих з анкілозивним спондилітом. Розділ містить 5 таблиць. Результати цього розділу відображені у статті у фаховому науковому виданні України.

У **четвертому розділі** дисертації, що викладений на 18 сторінках, наведено результати власних досліджень здобувачки щодо клінічних особливостей анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією, проявів функціональних порушень і стану здоров'я хворих. Дані четвертого розділу проілюстровані 9 таблицями та 11 рисунками. Результати даного розділу висвітлені у статті у фаховому науковому виданні України та тезах на міжнародній науковій конференції.

П'ятий розділ дисертації містить результати дослідження рівня BDNF у плазмі крові хворих на анкілозивний спондиліт у порівнянні зі здоровими особами. Авторка наводить дані вимірювання рівня BDNF у плазмі крові імуноферментним методом у порівняльному аспекті, а також результати дослідження клінічних проявів анкілозивного спондиліту у хворих з різним вмістом BDNF у плазмі крові. Дисертанткою було вивчено кореляційні зв'язки вмісту BDNF у плазмі крові та клінічних характеристик анкілозивного спондиліту, результати аналізу яких представлено у даному розділі. Особливий науковий інтерес становлять наведені здобувачкою дані щодо зв'язку вмісту BDNF у плазмі крові з ефективністю лікування анкілозивного спондиліту. Розділ викладений на 18 сторінках, і проілюстрований 6 таблицями і 4 рисунками. Результати, наведені у п'ятому розділі, висвітлені у статті у фаховому виданні України, та оприлюднені на науково-практичній конференції.

У **шостому розділі** дисертації здобувачка наводить дані проведеного нею дослідження особливостей якості життя, афективного реагування, якості сну, проявів хронічної втоми та стану когнітивного функціонування хворих на анкілозивний спондиліт з коморбідною алекситимією. На підставі аналізу даних дослідження авторка доводить несприятливий вплив алекситимії на психоемоційну сферу хворих на анкілозивний спондиліт, що необхідно враховувати при плануванні лікувальних та реабілітаційних заходів. Розділ викладений на 11 сторінках, проілюстрований 6 таблицями та 5 рисунками. Дані цього розділу відображені у фаховій статті в науковому виданні України та тезах на всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю.

Сьомий розділ, викладений на 28 сторінках, містить дані оцінки ефективності лікування хворих на анкілозивний спондиліт, коморбідний з алекситимією. Дисертанткою проведений аналіз динаміки показників активності анкілозивного спондиліту, функціональних порушень, стану здоров'я, якості життя та психоемоційної сфери в процесі лікування, оцінено ефективність лікування хворих відповідно до критеріїв ASAS 20 та ASAS 40 в залежності від виразності алекситимічних рис. Одержані дані дозволили авторці зробити

висновок про те, що алекситимія є актуальним фактором резистентності до лікування анкілозивного спондиліту. Розділ проілюстрований 12 таблицями та 18 рисунками. Результати, наведені у цьому розділі, висвітлені у статті у фаховому науковому виданні України та оприлюднені на загальнодержавній науково-практичній конференції.

У розділі **«Аналіз та узагальнення результатів дослідження»** дисертантка критично порівнює одержані нею результати з даними наявної наукової літератури. Даний розділ викладений на 18 сторінках.

Висновки дисертації у кількості 7 стисло відображують основні наукові результати дисертаційного дослідження і повністю відповідають його завданням.

Практичні рекомендації окреслюють напрямки застосування результатів дисертаційного дослідження у практиці охорони здоров'я.

Список використаних джерел наукової літератури містить 291 сучасних джерела (11 українських та 280 іноземних).

У трьох **Додатках** дисертації наведені наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації та наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації та акти впровадження результатів дисертаційної роботи у практику закладів охорони здоров'я та в освітній процес підготовки здобувачів вищої медичної освіти (загалом 3 акти впровадження).

Первинна документація дисертаційної роботи представлена в повному об'ємі і повністю відповідає змісту дисертаційного дослідження. Перевірка первинної документації показала повну вірогідність усіх первинних документів. Під час перевірки узагальнених даних з фактичним матеріалом виявлена їх повна відповідність.

Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації в практиці

Отримані результати дисертаційного дослідження рекомендуються до використання в практичній роботі, насамперед, лікарів-ревматологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також лікарів-психологів.

Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності

Ознак порушення академічної доброчесності Василюк Вікторією Вікторівною не виявлено. За результатами вивчення дисертації та перевірки тексту програмою «StrikePlagiarism.com» не виявлено ознак плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації даних. Рівень оригінальності тексту дисертації склав 90,02 %. Виявлені окремі співпадіння з власними публікаціями, загальноновживаними фразами, термінами, посиланнями на літературу та загальноновживаними фразами, які не є плагіатом.

Результати обговорення презентації на засіданні кафедри

Під час обговорення презентації на засіданні кафедри встановлено, що дисертантка у повному обсязі володіє матеріалами дисертаційного дослідження, надає ґрунтовні відповіді на поставлені запитання, пов'язані із дисертаційною роботою, чітко дотримується встановлених вимог до тривалості доповіді. Інформація, представлена у доповіді та презентації, відповідає матеріалам дисертаційного дослідження.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

За актуальністю, обсягом та змістом проведених досліджень, достовірністю та науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю основних положень, висновків і рекомендацій, теоретичним і практичним значенням, висвітленню результатів роботи у періодичних наукових виданнях, структурою та оформленням представлена дисертація Василюк Вікторії Вікторівни на тему: «Алекситимія у хворих на анкілозивний спондиліт: патогенетичне значення мозкового нейротрофічного фактора (BDNF)» повністю

відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (зі змінами).

На момент проведення фахового семінару для апробації дисертації усі неточності усунені, зауваження враховані. Претензій до дисертантки та її роботи немає. Дисертаційна робота повною мірою відповідає спеціальності 222 «Медицина».

ВИСНОВОК

Дисертація Василець Вікторії Вікторівни на тему: «Алекситимія у хворих на анкілозивний спондиліт: патогенетичне значення мозкового нейротрофічного фактора (BDNF)», що представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина», є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій наведені нові науково обґрунтовані результати проведених особисто здобувачкою досліджень щодо вирішення актуальної задачі сучасної ревматології щодо підвищення ефективності діагностики анкілозивного спондиліту, коморбідного з алекситимією, на основі визначення патогенетичної ролі BDNF, встановлення клініко-функціональних особливостей захворювання та предикторів резистентності до лікування.

Одержані під час виконання дисертаційної роботи результати мають вагоме значення для сучасної медицини та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень. За актуальністю, обсягом та змістом проведених досліджень, достовірністю та науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю основних положень, висновків і рекомендацій, теоретичним і практичним значенням, висвітленню результатів роботи у періодичних наукових виданнях, дисертація повною мірою відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 зі змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ № 341 від 21 березня 2022 р., № 502 від 19 травня 2023 р. та № 507 від 3 травня 2024 р., і оформлена відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», та рекомендується до проведення публічного захисту з метою присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина».

Висновок підготовлено за результатами фахового семінару, який відбувся 19 травня 2025 року на кафедрі внутрішньої медицини № 1 за участі фахівців кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

**Головуючий на засіданні
завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 2
ВНМУ ім. М. І. Пирогова,
д.мед.н., професор**

Сергій ШЕВЧУК

« 19 » травня 2025 р.

