

**Перелік основних фармакологічних препаратів до державного
практично-орієнтованого іспиту з внутрішніх та інфекційних
хвороб**

№	Українська назва	Назва латиною	Форма випуску, шлях введення
Кардіологія			
1	Нітрогліцерин	Nitroglycerinum	табл. 0,5 мг; аерозоль 1 доза= 400 мкг; амп. 10 мл (1 мг/мл) в/в крапельно
2	Новокаїнамід	Novocainamidum	амп. 5 мл 10% р-ну в/в
3	Лідокаїна гідрохлорид	Lidocainum	амп. 2% р-ну 2 мл
4	Мезатон	Mesatonum	амп. 1% р-н 1 мл в/в
5	Дигоксин	Digoxinum	амп. 0,025% р-н 1-2 мл, табл. 0,25 мг
6	Магnezії сульфат	Magnesii sulphatis	амп. 25% 10 мл в/в, в/м
7	Нітропруссид натрію	Natrium nitroprussid	фл. 30 мг в/в крап. (5 мкг/кг хв)
8	Есмолол	Esmololum	амп. 5 мл в/в стр.
9	Лабеталол	Labetalolum	амп. 1% р-р 5 мл в/в повільно
10	Еналаприлат	Enalaprilat	амп. 1 мл (1,25 мг) в/в повільно
11	Німодипін	Nimodipinum	фл. 0,02% р-н 50 мл в/в повільно
12	Урапидил (ебрантил)	Urapedil	амп. 5 мл 25 мг в/в
13	Морфіна гідрохлорид	Morphinum	амп. 1% р-н 1 мл в/в болюсно
14	Гепарин	Heparinum	фл. 5000 МО/мл 5 мл (1000 ОД/год в/в через інфузомат)
15	Еноксапарин	Enocsaparinum	шприц 0,4 мл, 0,8 мл п/ш
16	Альтеплаза (актилізе)	Alteplase	фл. 50 мг в/в
17	Тенектеплаза (металізе)	Tenecteplase	фл. 50 мг в/в
18	Стрептокіназа	Streptocinase	фл. 1,5 млн ОД в/в крапельно
19	Фондапаринукс (арікстра)	Fondaparinux	шприц 2,5 мг п/ш
20	Ізосорбїду динїтрат (ізокет)	Izosorbidi dinitratum	амп. 10 мл (0,01 г) в/в крапельно
21	Допамін	Dopaminum	амп. 4% 2 мл (< 3 мкг/ кг/хв – діуретичний ефект; 3-5 – інотропний ефект; > 5 – вазопресорний ефект)
22	Норадреналін	Noradrenalini hydrotartras	амп. 0,2% р-н 2 мл в/в крапельно
23	Левосимендан (сімдакс)	Levosimendan	фл. 5 мл (2,5 мг/мл) в/в
24	Атропіна сульфат	Atropinum	амп. 0,1% р-н 1 мл в/м, п/ш
25	Адреналін	Adrenalini hydrochloridum	амп. 0,18% 1 мл в/в
26	Аденозинтрифосфат (АТФ)	Adenosini	амп. 1% р-ну 1 мл в/в
27	Метилдопа	Methyldopa	табл. 250 мг всередину
28	Моксонідин	Moxonidinum	табл. 200мг, 300мг, 400 мг всередину

29	Корвітин	Corvitinum	фл. 0,5 г в/в крапельно
30	Клофелін	Clophelinum	амп. 0,01% 1 мл в/в; табл. 0,075 мг
31	Доксазозин	Doxasosinum	табл. 2 мг, 4 мг, 8 мг всередину
32	Раміприл	Ramiprilum	табл. 2,5 мг, 5 мг, 10 мг всередину
33	Периндоприл	Perindoprilum	табл. 5 мг, 10 мг всередину
34	Лізиноприл	Lisinoprilum	табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг всередину
35	Карведилол	Carvedilol	табл. 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг всередину
36	Бісопролол	Bisoprololum	табл. 5 мг, 10 мг всередину
37	Індапамід	Indapamidum	табл. 1,5 мг, 2,5 мг, 5 мг всередину
38	Гідрохлортіазид (гіпотіазид)	Hydrochlorthiazidum	табл. 12,5 мг, 25 мг, 50 мг
39	Валсартан	Valsartanum	табл. 80 мг, 160 мг, 320 мг всередину
40	Лозартан	Losartanum	табл. 25 мг, 50 мг всередину
41	Олмесартан	Olmesartanum	табл. 10 мг, 20 мг всередину
42	Азілсартан (едарбі)	Asylsartan	табл. 40 мг, 80 мг
43	Амлодипін	Amlodipini	табл. 5 мг, 10 мг всередину
44	Лерканідипін	Lercanidipini	табл. 10 мг, 20 мг всередину
45	Верапаміл	Verapamilum	амп. 0,25% 2 мл в/в, табл. 40 мг, 80 мг
46	Ізосорбїду мононітрат (олікард, моносан)	Izosorbidi mononitratum	табл. 20 мг, 40 мг всередину
47	Івабрадин (кораксан)	Ivabradinum	табл. 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг всередину
48	Аміодарон (кордарон)	Amyodaronum	амп. 5 % р-н 3 мл в/в (електрокардіоверсія - 5 мг/кг) ; табл. 200 мг
49	Пропафенон	Propafenonum	табл. 150 мг, 300 мг (електрокардіоверсія – 450-600 мг), р-н 2 мг/кг в/в протягом 10 хвилин
50	Етацизин	Ethacizinum	табл. 50 мг всередину
51	Фуросемід	Furosemidum	табл. 40 мг; амп. 1% р-н 2 мл
52	Торасемід	Torasemidum	табл. 10 мг, 20 мг; амп. 4 мл (20 мг) в/в
53	Спіронолактон (верошпірон)	Spironolactonum	табл. 25 мг, 50 мг; капс. 100 мг всередину
54	Каптоприл	Captoprilum	табл. 25 мг, 50 мг всередину
55	Ніфедипін	Nifedipinum	табл. 10 мг всередину
56	Пропранолол	Propranololum	табл. 0,01 г, 0,04 г всередину; амп.0,1% р-ну 5 мл в/в

57	Ацетилсаліцилова кислота	Acedi salicylici	табл. 75 мг всередину
58	Клопідогрель	Clopidogrelum	табл. 75 мг всередину
59	Тікагрелор	Ticagrelorum	табл. 90 мг всередину
60	Аторвастатин	Atorvastatinum	табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг всередину
61	Розувастатин	Rosuvastatinum	табл. 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг всередину
62	Ривароксабан (ксарелто)	Rivaroxabanum	табл. 2,5 мг, 15 мг, 20 мг всередину
63	Дабігатран (прадакса)	Dabigatranum	табл. 110 мг, 150 мг всередину
64	Варфарин	Varfarinum	табл. 2,5 мг, 3 мг, 5 мг всередину
65	Триметазидин (предуктал-MR)	Trimethasydinum	табл. 30 мг, 35 мг всередину
66	Еплеренон	Eplerenonum	табл. 25 мг, 50 мг всередину
Пульмонологія			
1	Амоксицилін	Amocsicillinum	табл. 1 г всередину; капс. 0,5 мг, 0,25 мг; фл. 1 г в/в
2	Амоксицилін/клавуланова кислота (аугментин)	Amocsicillinum/ acidi clavulanaceae	Табл. 1 г (875 мг/125 мг) по 1 табл. 2 рази на день; фл. 1,2 в/в крапельно через 6-8 год.
3	Цефуроксиму аксетил	Cefurocsimi acethyli	табл. 0,25 г, 0,5 г всередину; фл. 0,5 г в/в 2 рази на добу
4	Цефтріаксон	Ceftriacsonum	фл. 1,0 г в/в або в/м
5	Цефтазидим	Ceftasidinum	фл. 1,0 г, 2,0 г в/в
6	Цефепім	Cefepimum	фл. 1,0 г, 2,0 г в/в
7	Азитроміцин	Asithromycinum	табл. 250 мг, 500 мг в/в
8	Кларитроміцин	Clarythromycinum	табл. 0,25 г, 0,5 г в/в
9	Джозаміцин	Jozamycinum	табл. 0,5 г, 1,0 г всередину
10	Спіраміцин (роваміцин)	Spiramycinum	табл. по 1,5 млн., 3 млн. од. всередину; фл. по 1,5 млн МО в/в
11	Меропенем	Meropenemum	фл. 0,5 г, 1,0 г в/в
12	Ципрофлоксацин	Ciprofloccacinum	табл. 250 мг, 500 мг всередину; амп. 1% 10 мл в/в
13	Левофлоксацин	Levofloccacinum	табл. 250 мг, 500 мг всередину; фл. 400 мг в/в крапельно
14	Моксифлоксацин	Mocsifloccacinum	табл. 0,4 г всередину; фл. 250 мл (1,6 мг/мл) в/в
15	Амікацину сульфат	Amycacini sulphatis	фл. по 0,5 г, 1,0 г 15 мг/кг
16	Ванкоміцин	Vancomycinum	фл. 0,5 г, 1,0 г в/в 30 мг/кг
17	Лінезолід	Linesolidum	табл. 600 мг всередину; фл. 300 мл (2 мг/мл) в/в
18	Сальбутамол	Salbuthamololum	аероз. 200 доз, 400 доз (1 доза =

			0,1 мг сальбутамола); небули 2,5 мг/2,5 мл, 5 мг/мл, через небулайзер протягом 10 хв. 4 рази на добу
19	Фенотерол	Phenotherolum	аероз. 300 доз (0,2 мг) інгаляційно; небули 1 мг/мл
20	Формотерол	Phormoterolum	аероз. по 100 доз (1 доза = 12мкг); фл. для інгаляції по 20 мкг через небулайзер в 2 мл розчину
21	Сальметерол	Salmetherolum	аероз. 120 доз (1 доза = 25 мкг); інгаляційно
22	Тіотропію бромід	Thiotropium bromidi	капс. з порошком по 18 мкг інгаляційно
23	Фенотерол/іпратропію бромід (беродуал)	Phenotherolum/ Ipratropium bromidi	аерозоль 0,05 мг/0,021 мг (200 доз) інгаляційно; фл. по 20 мл (1 мл = 0,5 мг/0,261 мг) інгаляційно
24	Амінофілін	Aminofillinum	табл. 200- 600 мг
25	Теофілін повільної дії (теопек)	Theophyllinum	табл. 100 мг, 300 мг, 600 мг
26	Доксифілін	Doxifillinum	табл. 400 мг всередину
27	Беклометазон	Beclomethasonum	аерозоль 1 доза = 100 мкг, 250 мкг (200 доз) інгаляційно
28	Флютиказон (фліксотид)	Fluticasonum	небули по 2 мл. 0,5 мг/2 мл чи 2 мг/2 мл; аерозоль для інгаляцій 0,25 мг/доза, 50 мкг/доза, 125 мкг/доза, 250 мкг/доза (120 доз)
28	Серетид (сальметерол/ флютиказон)	Salmetherolum/ Fluticasonum	аерозоль для інгаляцій 25/125 мкг/доза, 25/250 мкг/доза, 25/50 мкг/доза, 50/250 мкг/доза (120 доз)
29	Будесонід/формотерол (симбікорт)	Phormoterolum/ Budesonidi	порошок для інгаляцій турбухалер 320/9 мкг/доза, 160/4,5 мкг/доза, 80/4,5 мкг/доза (60 доз)
30	Монтелукаст	Montelukast	табл. 10 мг всередину
31	Омалізумаб	Omalizumab	табл. 75 мг всередину фл. по 150 мг п/ш
32	Рофлуміласт	Roflumilast	табл. 500 мкг всередину
33	Фенспірид	Phenspiridum	табл. 80 мг всередину
34	Амброксола гідрохлорид	Ambroxoli hydrochloridi	табл. 30 мг всередину
35	Карбоцистеїн	Carbocisteinum	капс. 375 мг всередину; сироп 250 мг/5 мл всередину

Ревматологія

1	Метотрексат	Methotrexati	Табл. 2,5 мг всередину 4 таб (10мг)х1 раз на тиждень (кожного понеділка по 2 таб(5мг) вранці та ввечері) до їжі.
2	Преднізолон	Prednisoloni	Табл. 5 мг всередину По 2 таб. X 1 раз на день, вранці після їжі.
3	Диклофенак	Diclofenaci	Табл. 0,1 г всередину По 1 таб.х2 рази на день після їжі.
4	Німесулід	Nimesylidi	Табл. 0,1 г всередину По 1 таб.х 2 рази на день, після їжі.
5	Алопуринол	Allopurinoli	Табл. 100 мг, 300 мг всередину По 1 таб. 1 раз на день після їжі (не рожовувати, запивати ½ стакана води), контроль рівня сечової кислоти.
6	Хондроїтин сульфат	Chondroitini sulfate	Табл. 0,5 г всередину По 1 таб.х 2 рази на добу.
7	Азатиоприн	Azatioprini	Табл. 0,05 г всередину По 1 таб. X 2 рази на день
8	Ретарпен	Retarpeni	Фл. 2400000 МО в/м По 1 флакону (2400000МО) в/м розвівши в 5мл фізрозчину 1 раз на 4 тижні.
9	Адалімумаб	Adalimumabi	Шприц 40 mg/0,8ml п/ш По 1 шприцу (0,8 мл – 40 мг) п/ш кожні 2 тижні
10	Гідрохлорохін	Hydroxychloroquini	Табл. 0,2 г всередину По 1 таб. х 2 рази на день під час їжі.

Гастроентерологія

1	Омепразол	Omeprazole	Табл.,капс. 0,02г, 0,04 г всередину По 1 капс. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи; Фл. 0,04 г в/в 1 раз на добу в/в (вміст флакона розчинити в 5 мл, а потім до 100 мл 0,9% розчин хлориду натрію або 5 % розчин глюкози).
---	-----------	------------	---

2	Пантопразол	Pantoprazole	Табл. 0,02 г, 0,04 г всередину По 1 табл. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи; фл. 0,04 г в/в 1 раз на добу в/в (вміст флакона розчинити в 10 мл, хлориду натрію або 5% розчин глюкози).
3	Фамотидин	Famotidinum	Табл. 0,02 г, 0,04 г всередину По 1 табл. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи; фл. 0,02 г в/в 2 рази на добу в/в (вміст флакона розчинити в 5мл розчинника).
4	Амоксицилін	Amoxicillin	Табл. 1,0 г всередину По 1 табл. 2 рази на добу після їжі
5	Кларитроміцин	Clarithromycin	Табл. 0,5 г всередину По 1 табл. 2 рази на добу після їжі
6	Метронідазол	Metronidazole	Табл. 0,5 г всередину По 1 табл. 3 рази на добу після їжі
7	Тетрациклін	Tetracyclinum	Табл. 0,5 г всередину По 1 табл. 4 рази на добу після їжі
8	Де-Нол	De-Nol	Табл. 0,12 всередину По 1 табл. 4 рази на добу за 30 хвилин до їжі та на ніч або по 2 табл. 2 рази на добу за 30 хвилин до їжі
9	Домперидон	Domperidone	табл. 0,01 всередину По 1 табл.3 - 4 рази на добу за 15 - 30 хв до їжі та перед сном.
10	Урсодезоксихолева кислота	Ursodeoxycholic acid	Табл. 0,25 г всередину По 1 табл. ковтати, не розжовуючи, запиваючи водою, увечері перед сном.
11	Лактулоза	Lactulose	Сироп фл. 200 мл всередину По 15 - 45 мл один раз на день вранці, під час їжі
12	Мебеверин	Duspatalin, Mebeverin	Капс. 0,2 г всередину По 1 капс. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи
13	Панкреатин	Pancreatin	Табл. 20 000 ОД всередину По 1-2 табл. під час їжі 3 р/д

14	Месалазин	Mesalazine	Табл. 0,5 г, 0,8 г, 1,0 г всередину По 1-2 табл. під час їжі 3 р/д
15	Соматостатин	Somatostatin	Амп. 250 и 3000 мкг в/в (вміст флакона розчинити в розчиннику) - спочатку повільно струминно протягом 3-5 хв в "ударній" дозі 250 мкг, потім переходять на безперервну інфузію зі швидкістю 250 мкг / год.
16	Терліпресин	Terlipressin	Амп. 10 мл (0,1 мг/мл) в/в введення 2 мг терліпресина кожні 4 год
17	Адеметіонин	Ademetionine	Табл. 0,4 г всередину; фл. 0,4 г в/м або в/в крапельно. При інтенсивної терапії - в перші 2-3 тижнів лікування призначають 400-800 мг/добу в/в (дуже повільно) або в/м; порошок розчиняють тільки в спеціальному розчиннику, що додається (розчин L-лізину).
18	L- орнитин – L -аспартат	L-ornithine-L-aspartate	Гранулят для перорального введення 5,0 г Всередину по одному пакетику гранул, розчинених в 200 мл рідини, 2-3 рази на добу після їжі.; Амп. 10 мл в/в крапельно вводять до 4-х ампул / д, розчинивши в 500 мл інфузійного розчину
19	Гепасол НЕО	Hepasol Neo	Фл. 8 % 500 мл в/в крапельно
20	Ессенціале форте Н	Essentiale forte Н	Капс. 0,3 г всередину По 1капсулі, запивати достатньою кількістю води (біля 1 стакану); Амп. 0,25 в 5 мл в/в По 10 мл, розводити на крові пацієнта
Нефрологія			
1	Гемакс	Hemax	Фл. 3000 МО п/ш 3 рази на тиждень

2	Пентоксифілін	Pentoxifyllini	Табл. 0,1 г; Всередину по 2 табл. 3 рази на день
3	Дипіридамол	Dipyridamoli	Табл. 0,025 г; Всередину по 2 табл. 3 рази на добу
4	«Кетостерил»	«Ketosteril»	Табл. по №100; Всередину по 4 табл. 3 рази на день під час прийому їжі
5	Альбумін	Albumini	Амп. 10% 100 мл в/в краплинно (50-60 кр./хв.)
Гематологія			
1	Сорбіфер	Sorbifer	Табл. 0,38 мг всередину По 1 табл. Двічі на день, не подрібнюючи, запити водою
2	Феррум-лек	Ferum lec	Амп. По 2 мл в/м Вводити по 2 мл в/м через день
3	Ціанокоболамін	Cianocobalamini	Амп. 0,05% р-ну 1 мл в/м щодня
4	Фолієва кислота	Acidi Folici	Табл. 0,005 г всередину
5	Преднізолон	Prednisoloni	Табл. 0,005 г всередину 5 табл. 0 8-й годині, 3 табл. 0 12-й годині після прийому їжі; Амп.3% 1 мл в/м вранці щодня
6	Амінокапронова кислота	Acidi aminocapronici	Амп. 5% 100 мл По 1 мл в/м щодня
Ендокринологія			
1	Інсулін, препарат короткої дії Хумодар Фармасулін Актрапід	Insulinum Humodari Farmasulini Actrapidi	Флакони по 10 мл з активністю 100 ОД в 1 мл та картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
2	Інсулін, препарат проміжної дії Хумодар Фармасулін Н NP Протофан	Insulinum Humodari Farmasulini H Protaphan HM	Флакони по 10 мл з активністю 100 ОД в 1 мл та картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
3	Аналоги інсуліну ультракороткої дії Новорапід Хумалог Епайдра	Insulinum Novorapid Humalog Apidra	Картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
4	Аналоги інсуліну тривалої дії Лантус	Insulinum Lantus	Картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл

	Левемір	Levemir	
5	Метформін (сіофор, діаформін, глюкофаж)	Metformin	Таблетки по 0,5 г, 0,85 г, 1,0 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку та ввечері
6	Гліклазид MR (Діабетон MR, Діаглізид MR)	Diabeton MR Diaglizid MR	Таблетки по 0,06 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку
7	Глімепірид (Амарил, Діапірид)	Amaril Diapirid	Таблетки по 0,001 г, 0,002 г, 0,003 г, 0,004 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку
8	Онґліза	Onglyza	Таблетки по 0,005, 0,0025 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку
9	Форксига	Forxiga	Таблетки по 0,01 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку
10	Бромкриптин (Парлодел)	Bromocriptin	Таблетки по 0,0025 г; Всередину по 1 табл. під час сніданку і ввечері
11	Йодомарин	Iodomarin	Таблетки по 100 і 200 мг; Всередину по 1 табл. після сніданку
12	Мерказоліл (Тирозол, Метизол)	Mercazolilum	Таблетки по 0,005, 0,01 г По 2 табл. 3 рази на добу
13	Преднізолону гемісукцинат	Prednisoloni hemisuccinas	Ампули по 1 мл 3% розчину; По 1 мл в/м
14	Преднізолон	Prednisoloni	Таблетки 0,005 г; По 2 табл. після сніданку
15	L-Тироксин (еутирокс)	L-Thyroxinum	Таблетки по 0,0001 і 0,00005 г По 1 табл. за 30 хв. до сніданку
Інфекційні хвороби			
1	Доксициклін	Doxycyclini	Капс. 0,1 г; Всередину по 1 капсулі 2 рази на день
2	Бісептол-480	Biseptol-480	Табл. 480 мг; Всередину по 2 табл. 2 рази на день
3	Спіраміцин	Spiramycini	Табл. по 3 млн МО; Всередину по 1 табл. 3 рази на день
4	Озельтамівір	Oseltamiviri	Капс. 75 мг; Всередину по 1 капс. 2 рази на добу
5	Ацикловір	Acicloviri	Табл. 200 мг; Всередину по 1 табл. 5 разів на день

6	Тенофовір	Tenofoviri	Табл. 300 мг; Всередину по 1 табл. 1 раз на день
7	Ципрофлоксацин	Ciprofloxacini	Табл. по 500 мг; Всередину по 1 табл. 2 рази на день
8	Ремантадин	Remantadini	Табл. 50 мг; Всередину по 300 мг в 1-й день, 200 мг в 2-й день, 100 мг в 3-й день
9	Альбендазол	Albendazoli	Табл. 400 мг; Всередину по 1 табл. 1 раз на день
10	Софосбувір	Sofosbuviri	Табл. 400 мг; Всередину по 1 табл. 1 раз на день
Фтизіатрія			
1	Ізоніазид	Isoniazidi	Табл. 0,3 г; Всередину по 1 табл. 1 раз на день
2	Рифампіцин	Rifampicini	Капс. 0,15 г; Всередину по 4 капс. 1 раз на день
3	Етамбутол	Ethambutoli	Табл. 0,4 г; Всередину по 3 табл. 1 раз на день
4	Піразинамід	Pirazinamidi	Табл. 0,5 г; Всередину по 3 одноразово
5	Стрептоміцин	Streptomucini sulfatis	Фл. 1,0 г; Вміст флакону розчинити у 4 мм 0,5% розчину новокаїну, в/м

Зав. кафедри

внутрішньої медицини №3

проф. В.І. Денесюк