

**Перелік основних фармакологічних препаратів до державного
практично-орієнтованого іспиту з внутрішньої медицини,
професійних та інфекційних хвороб:**

№	Українська назва	Назва латиною	Форма випуску, шлях введення
Кардіологія			
1	Нітрогліцерин	Nitroglycerinum	таб. 0,5 мг: аерозоль 1 доза= 400 мкг; амп. 10 мл(1мг/мл) в/в крапельно
2	Дигоксин	Digoxinum	амп. 0,025% р-н 1-2 мл. таб. 0,25 мг
3	Морфіна гідро хлорид	Morphinum	амп. 1% р-н 1 мл в/в болісно
4	Гепарин	Heparinum	фл. 5000 МО/мл 5 мл (1000 ОД/год в/в через інфузомат
5	Еноксапарин	Enoxsarinum	шприц 0,4 мл, 0,8 мл п/ш
6	Альтеплаза	Alteplase	фл. 50 мг в/в
7	Ізосорбїду динїтрат (ізокет)	Izosorbidi dinitratum	амп. 10 мл (0,01 г) в/в крапельно
8	Адреналін	Adrenalini hydrochloridum	амп. 0,18% 1 мл в/в
9	Клофелін	Clophelinum	амп. 0,01% 1 мл в/в; таб. 0,075 мг
10	Раміпрїл	Ramiprilum	таб. 2,5 мг, 5 мг, 10 мг всередину
11	Периндопрїл	Perindoprilum	таб. 5 мг, 10 мг всередину
12	Карведилол	Carvedilol	таб. 6,25мг, 12,5 мг, 5 мг всередину
13	Бісопролол	Bisoprololum	таб. 5 мг, 10 мг всередину
14	Індапамід	Indapamidum	таб. 1,5 мг, 2,5 мг, 5 мг всередину
15	Гідрохлортїазид	Hydrochlorthiazidum	таб. 12,5 мг, 25 мг, 50 мг
16	Вальсартан	Valsartanum	таб. 80 мг, 160 мг, 320 мг всередину
17	Амлодипін	Amlodipini	таб. 5 мг, 10 мг всередину
18	Верапаміл	Verapamilum	амп. 0,25% 2 мл в/в, таб. 40 мг, 80 мг
19	Ізосорбїду мононїтрат	Izosorbidi mononitratum	таб. 20 мг, 40 мг всередину
20	Аміодарон	Amyodaronum	амп. 5% р-н 3 мл в\в (електрокардіоверсія – 5 мг\кг); таб. 200 мг

21	Пропафенон	Propafenonum	таб. 150 мг, 300 мг (електрокардіоверсія – 450-600 мг), р-н 2 мг\кг в\в протягом 10 хв
22	Фуросемід	Furosemidum	таб. 40 мг; амп 1% р-н 2 мл
23	Торасемід	Torasemidum	таб. 10 мг, 20 мг; амп. 4 мл (20 мг)в\в
24	Спіронолактон (верошпірон)	Spironolactonum	таб. 25 мг, 50 мг; капс. 100 мг всередину
25	Клопідогрель	Clopidogrelum	таб. 75 мг всередину
26	Аторвастатин	Atorvastatinum	таб. 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг всередину
27	Ривароксабан	Rivaroxabanum	таб. 2,5 мг, 15 мг, 20 мг всередину
28	Варфарин	Varfarinum	таб. 2,5 мг, 3 мг, 5 мг всередину
29	Триметазидин	Trimethasydinum	таб. 30 мг, 35 мг всередину
30	Атропін	Atropini	п/ш 0,5 мл 0,1 % р-ну, в\в 0,5 мл 0,1 р-ну
		Пульмонологія	
1	Амоксицилін/ клавуланова кислота	Amocsicillinum\acidi clavulanaseae	таб. 1 г (875 мг\125 мг) по 1 таб. 2 рази на день, фл. 1,2 в\в крапельно через 6-8 год.
2	Цефтріаксон	Ceftriacsonum	фл. 1,0 г в\в або в\м
3	Цефепім	Cefepinum	фл. 1,0 г, 2,0 г в\в
4	Азитроміцин	Asitromycinum	таб. 250 мг, 500 мг в\в
5	Меропенем	Meropenemum	фл. 0,5 г, 1,0 г в\в
6	Ципрофлоксацин	Ciproflocsacinum	таб. 250 мг, 500 мг всередину
7	Левовфлоксацин	Levoflocsacinum	таб. 250 мг, 500 мг всередину
8	Моксифлоксацин	Mocsiflocsacinum	таб. 0,4 г всередину; фл. 250 мл (1,6 мг\мл) в\в
9	Амікацину сульфат	Amysacini sulphatis	фл. по 0,5 г, 1,0 г 15 мг\кг
10	Ванкоміцин	Vancomycinum	фл. 0,5 г, 1,0 г в\в 30 мг\кг
11	Лінезолід	Linesolidum	таб. 600 мг всередину; фл. 300 мл (2 мг\мл) в\в
12	Сальбутамол	Salbuthamololum	аероз. 200 доз, 400 доз (1 доза=0,1 мг сальбутамола); небули 2,5 мг\2,5 мл, 5 мг\мл, через небулайзер протягом 10 хв. 4 рази на

			добу
13	Фенотерол/іпратропію бромід (беродуал)	Phenotherolum\ Ipratropium bromidi	аероз. 0,05 мг\0,021 мг (200 доз) інгаляційно; фл. по 20 мл (1 мл=0,5 мг\0,261 мг) інгаляційно
14	Доксифілін	Doxifillinum	таб. 400 мг всередину
15	Беклометазон	Beclomethasonum	аероз. 1 доза=100 мкг, 250 мкг (200 доз) інгаляційно
16	Сальметирол/флютиказон (серетид)	Salmetherolum\ Fluticasonum	аероз. для інгаляцій 25\125 мкг\доза. 25\250 мкг\доза, 25\50 мкг\доза, 50\250 мкг\доза (120 доз)
17	Будесонід/формотерол (симбікорт)	Phormoterolum\ Budesonidi	порошок для інгаляцій турбухалер 320\9 мкг\доза, 160\4,5 мкг\доза, 80\4,5 мкг\доза (60 доз)
18	Монтелукаст	Montelucast	таб. 10 мг всередину
19	Омалізумаб	Omalizumab	таб. 75 мг всередину фл. по 150 мг п\ш
20	Рофлуміласт	Roflumilast	таб. 500 мкг всередину
21	Фенсперид	Fenspiridum	таб. по 800 мг, сироп по 150 мл (200 мг/100 мл) у фл.
		Ревматологія	
1	Метотрексат	Methotrexati	таб. 2,5 мг всередину 4 таб. (10 мг) 1 раз на тиждень (кожного понеділка по 2 таб (5 мг) вранці та ввечері) до їжі
2	Преднізолон/ метилпреднізолон	Prednisoloni/metylpredniso loni	таб. 5 мг всередину по 2 таб. 1 раз на день, вранці після їжі.
3	Диклофенак Na	Diclofenaci natrii	таб. 0,1 г всередину по 1 таб. 2 рази на день, після їжі.
4	Німесулід	Nimesylidi	таб. 0,1 г всередину по 1 таб. 2 рази на день, після їжі.
5	Алопуринол	Allopurinoli	таб. 100 мг, 300 мг всередину по 1 таб. 1 раз на день після їжі (не розжовувати, запити водою), контроль рівня сечової кислоти.

6	Хондроїтин сульфат	Chondroitini sulfate	таб. 0,5 г всередину по 1 таб. 2 рази на день
7	Ретарпен	Retarpeni	фл. 2400000 МО в\м по 1 фл. (2400000 МО) в\м розвівши в 5 мл фізрозчину 1 раз на 4 тижні.
8	Гідрохлорохін(плаквеніл)	Hydroxycchloroquini	таб. 0,2 г всередину по 1 таб. 2 рази на день під час їжі
		Гастроентерологія	
1	Пантопразол	Pantoprazole	таб. 0,02 г, 0,04 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи; фл. 0,04 г в\в (вміст флакона розчинити в 10 мл, хлориду натрію або 5% розчин глюкози).
2	Метронідазол	Metronidazole	таб. 0,5 г всередину по 1 таб. 3 рази на добу після їжі.
3	Де-Нол	De-Nol	таб. 0,12 всередину по 1 таб. 4 рази на добу за 30 хв. до їжі та на ніч або по 2 таб. 2 рази на добу за 30 хв до їжі.
4	Домперидон	Domperidone	таб. 0,01 всередину по 1 таб. 3-4 рази на добу за 15-30 хв. до їжі та перед сном.
5	Мебеверин(дуспаталін)	Mebeverin/ Duspatalin	капс. 0,2 г всередину по 1 капс. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи.
6	Панкреатин	Pancreatin	таб. 20 000 ОД всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д
7	Месалазин	Mesalazine	таб. 0,5 г, 0,8 г, 1,0 г всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д
8	Соматостатин	Somatostatin	амп. 250 і 3000 мкг в\в (вміст флакона розчинити в розчиннику)- спочатку повільно струминно

			протягом 3-5 хв в «ударній» дозі 250 мкг, потім переходять на безперервну інфузію зі швидкістю 250 мкг\год.
9	L- орнітин – L-аспартат	L-ornithine – L-aspartate	Гран. для перорального введення 5,0 всередину по одному пакету гранул, розчинених в 200 мл рідини, 2-3 рази на добу після їжі; амп. 10 мл в\в крапельно вводять до 4-х ампул\д, розчинивши в 500 мл інфузійного розчину
		Нефрологія	
1	Пентоксифілін	Pentoxifyllini	таб. 0,1 г; всередину по 2 таб. 3 рази на день
2	Дипіридамо́л	Dipyridamoli	таб. 0,025 г; всередину по 2 таб. 3 рази на добу
3	«Кетостерил»	«Ketosteril»	таб. по №100; всередину по 4 таб. 3 рази на день під час прийому їжі
		Гематологія	
1	Сорбіфер	Sorbifer	таб. 0,38 мг всередину, по 1 таб. 2 рази на день, не подрібнюючи, запити водою
2	Ціанокоболамін	Cianocobalamini	амп. 0,05% р-ну 1 мл в/м щодня
3	Фолієва кислота	Acidi Folicі	таб. 0,005 г всередину
4	Преднізолон	Prednisoloni	таб. 0,005 г всередину 5 таб. о 8 годині, 3 таб. о 12-й годині після прийому їжі; Амп. 3% 1 мл в/м вранці щодня
5	Амінокапронова кислота	Acidi aminocapronicі	амп. 5% 100 мл по 1 мл в/м щодня
		Ендокринологія	
1	Інсулін, препарат короткої дії (Хумодар, Фармасулін, Актрапід)	Insulinum (Humodari, Farmasulini, Actrapidi)	Флакони по 10 мл з активністю 100 ОД в 1 мл та картриджі

			По 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
2	Аналоги інсуліну ультракороткої дії (Новорапід, Хумалог, Епайдра)	Insulinum (Novorapid, Humalog, Apidra)	Картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
3	Аналоги інсуліну тривалої дії (Лантус, Левемір)	Insulinum (Lantus, Levemir)	Картриджі по 3 мл з активністю 100 ОД в 1 мл
4	Метформін (сіофор, діаформін, глюкофаж)	Metformin	таб. по 0,5 г, 0,85, 1,0 г; всередину по 1 таб. Під час сніданку та ввечері
5	Гліклазид MR(Діабетон MR, Діаглізид MR)	Diabeton MR Diaglizid MR	таб. по 0,06 г; всередину по 1 таб. під час сніданку
6	Глімепірид (Амарил, Діапірид)	Amaril Diapirid	таб. по 0,001 г, 0,002 г, 0,003 г, 0,004 г; всередину по 1 таб. під час сніданку
7	Онґліза	Onglyza	таб. по 0,005, 0,0025 г; всередину по 1 таб. під час сніданку
8	Мерказоліл (Тирозол, Метизол)	Mercazolilum	таб. по 0,005, 0,01 г, по 2 таб. 3 рази на добу
9	L-тироксин (еутирокс)	L-Thyroxinum	
		Інфекційні хвороби	
1	Доксициклін	Doxycyclini	капс. 0,1 г; всередину по 1 капсулі 2 рази на день
2	Бісептол-480	Biseptol-480	таб. 480 мг; всередину по 2 таб. 2 рази на день
3	Спіраміцин	Smiramycini	таб. по 3 млн МО; всередину по 1 таб. 3 рази на день
4	Озельтамівір	Oseltamyviri	капс. 75 мг; всередину по 1 капс. 2 рази на добу
5	Ацикловір	Acicloviri	таб. 200 мг; всередину по 1 таб. 5 разів на день
6	Альбендазол	Albendazoli	таб. 400 мг; всередину по 1 таб. 1 раз на день
7	Софосбувір	Sofosbuviri	таб. 400 мг; всередину по 1 таб. 1 раз на день

		Фтизіатрія	
1	Ізоніазид	Isoniazidi	таб. 0,3 г; всередину по 1 таб. 1 раз на день
2	Рифампіцин	Rifampicini	капс. 0,15 г; всередину по 4 капс. 1 раз на день
3	Етамбутол	Ethambutoli	таб. 0,4 г; всередину по 3 таб. 1 раз на день
4	Піразинамід	Pirazinamidi	таб. 0,5 г; всередину по 3 таб. одноразово
5	Стрептоміцин	Streptomucini sulfatis	фл. 1,0 г; вміст флакону розчинити у 4 мм 0,5% розчину новокаїну, в/м

Зав. кафедри

внутрішньої медицини №3

проф. В. П. Іванов